DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE							
MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE							
STRUTTURA		TERMINI MASSIMI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO (indicare nn. giorni)	PERCENTUALE DEI PROCEDIMENTI CONCLUSI NEI TERMINI	PERCENTUALE DEI PROCEDIMENTI CONCLUSI OLTRE I TERMINI	TEMPI MEDI EFFETTIVI DI CHIUSURA PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO	NOTE	BREVE DESCRIZIONE DELLE CAUSE DEL SUPERAMENTO DEI TERMINI
Direzione Stazione Unica Appaltante	Procedure di affidamento di appatti pubblici	Allegato I.3 del codice dei Contratti pubblici	86%	14%	146	76/2020 per le gare pubblicate in vigenza del D.Lgs 50/2016 e dell'allegato I.3 per quelle pubblicate in vigenza del D.lgs	Il superamento dei terrimi è relativo quasi esclusivamente alle gare pubblicate in vigerza del Digs 50/2016 per il quale il terrime non teneva contro della complessità della gara ed e stato infatti rivisto con il Digs 35/2023. Nell'unico caso di commento dei terrimi per una gara espietata in vigerza del Digs 35/2023 lo stesso è pari a soli 7 gg, quindi estremamente contenuto